


PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013



LAVKONVEKTORER




**Brenner**  
RADIATORER APS

# 20 K21

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr. Watt:	1111,- 70	1386,- 100	1689,- 129	1958,- 155
500	Kr. Watt:	1163,- 87	1462,- 125	1791,- 161	2083,- 194
600	Kr. Watt:	1242,- 104	1564,- 150	1919,- 193	2234,- 233
700	Kr. Watt:	1308,- 121	1652,- 175	2033,- 225	2371,- 272
800	Kr. Watt:	1372,- 138	1742,- 199	2148,- 257	2508,- 311
900	Kr. Watt:	1438,- 156	1830,- 224	2263,- 289	2646,- 350
1000	Kr. Watt:	1504,- 173	1920,- 249	2378,- 321	2783,- 389
1100	Kr. Watt:	1569,- 191	2008,- 274	2493,- 353	2920,- 428
1200	Kr. Watt:	1634,- 208	2098,- 300	2608,- 385	3058,- 466
1400	Kr. Watt:	1766,- 243	2276,- 349	2838,- 450	3333,- 544
1500	Kr. Watt:	1830,- 260	2366,- 374	2953,- 482	3470,- 583
1600	Kr. Watt:	1896,- 297	2454,- 399	3067,- 514	3607,- 622
1800	Kr. Watt:	2026,- 312	2632,- 449	3298,- 578	3883,- 700
2000	Kr. Watt:	2158,- 246	2810,- 489	3528,- 642	4157,- 777
2200	Kr. Watt:	2261,- 381	2961,- 549	3730,- 706	4404,- 855
2400	Kr. Watt:	2392,- 416	3139,- 598	3959,- 771	4679,- 933
2600	Kr. Watt:	2522,- 450	3317,- 649	4189,- 835	4954,- 1011
2800	Kr. Watt:	2654,- 485	3495,- 698	4419,- 899	5229,- 1088
3000	Kr. Watt:	2784,- 520	3673,- 748	4646,- 963	5503,- 1166
3200	Kr. Watt:	2914,- 554	3851,- 798	4878,- 1028	5779,- 1244
3400	Kr. Watt:	3046,- 589	4029,- 848	5109,- 1072	6053,- 1321
3600	Kr. Watt:	3176,- 623	4207,- 898	5339,- 1156	6329,- 1389
3800	Kr. Watt:	3308,- 658	4385,- 947	5568,- 1221	6603,- 1477
4000	Kr. Watt:	3438,- 693	4563,- 998	5798,- 1285	6878,- 1555

Temperatursæt 70/40/20



A	70	140	210	280
B	0	90	160	230
C	72			

Alle tal er mm

Anbringer: 4 x 1/2"  
 Farve: RAL 9016  
 Max. driftstryk: 6 bar.  
 Prøvetryk: 7,5 bar.



NB: Leveringstid på lavkonvektorer ud over lagerprogram er ca. 6 uger

# K32

**= Lagervarer 21**

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr.	1656,-	2119,-	2590,-	3054,-
	Watt:	114	168	218	265
500	Kr.	1770,-	2267,-	2776,-	3277,-
	Watt:	142	210	273	332
600	Kr.	1884,-	2415,-	2962,-	3501,-
	Watt:	171	251	327	398
700	Kr.	1997,-	2563,-	3149,-	3723,-
	Watt:	189	294	382	464
800	Kr.	2110,-	2623,-	3227,-	3946,-
	Watt:	228	335	436	531
900	Kr.	2224,-	2859,-	3520,-	4170,-
	Watt:	256	378	491	597
1000	Kr.	2337,-	2909,-	3587,-	4393,-
	Watt:	285	419	545	663
1100	Kr.	2451,-	3154,-	3892,-	4615,-
	Watt:	313	416	600	729
1200	Kr.	2564,-	3196,-	3946,-	4839,-
	Watt:	341	503	655	796
1400	Kr.	2791,-	3481,-	4307,-	5286,-
	Watt:	398	587	764	928
1500	Kr.	2904,-	3625,-	4487,-	5508,-
	Watt:	427	629	818	995
1600	Kr.	3018,-	3767,-	4666,-	5731,-
	Watt:	455	671	873	1061
1800	Kr.	3244,-	4053,-	5027,-	6220,-
	Watt:	512	755	982	1194
2000	Kr.	3471,-	4339,-	5387,-	6624,-
	Watt:	569	838	1091	1326
2200	Kr.	3675,-	4756,-	5916,-	7048,-
	Watt:	626	922	1200	1459
2400	Kr.	3902,-	4889,-	6085,-	7493,-
	Watt:	683	1006	1309	1591
2600	Kr.	4129,-	5347,-	6659,-	7940,-
	Watt:	740	1090	1418	1724
2800	Kr.	4356,-	5643,-	7032,-	8386,-
	Watt:	797	1174	1527	1857
3000	Kr.	4582,-	5746,-	7165,-	8833,-
	Watt:	854	1258	1636	1990
3200	Kr.	4809,-	6234,-	7776,-	9278,-
	Watt:	911	1342	1745	2122
3400	Kr.	5036,-	6528,-	8148,-	9724,-
	Watt:	968	1476	1564	2225
3600	Kr.	5263,-	6824,-	8520,-	10171,-
	Watt:	1024	1509	1564	2388
3800	Kr.	5490,-	7120,-	8892,-	10618,-
	Watt:	1081	1593	2073	2520
4000	Kr.	5716,-	7415,-	9264,-	11063,-
	Watt:	1138	1677	2182	2653

## Temperursæt 70/40/20



A	70	140	210	280
B	0	90	160	230
C	133			



Alle tal er mm

Anbringer: 4 x 1/2"  
 Farve: RAL 9016  
 Max. driftstryk: 6 bar.  
 Prøvetryk: 7,5 bar.

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr.	2291,-	2886,-	3495,-	4144,-
	Watt:	158	236	308	375
500	Kr.	2448,-	3092,-	3756,-	4457,-
	Watt:	198	294	385	469
600	Kr.	2607,-	3300,-	4015,-	4771,-
	Watt:	257	353	461	563
700	Kr.	2766,-	3507,-	4276,-	5084,-
	Watt:	276	412	539	657
800	Kr.	2923,-	3595,-	4390,-	5398,-
	Watt:	316	470	615	750
900	Kr.	3082,-	3921,-	4797,-	5711,-
	Watt:	355	530	693	845
1000	Kr.	3240,-	3996,-	4894,-	6025,-
	Watt:	394	588	769	938
1100	Kr.	3399,-	4336,-	5317,-	6338,-
	Watt:	434	647	846	1032
1200	Kr.	3557,-	4397,-	5398,-	6652,-
	Watt:	473	706	928	1126
1400	Kr.	3874,-	4798,-	5902,-	7279,-
	Watt:	552	824	928	1314
1500	Kr.	4033,-	4999,-	6154,-	7592,-
	Watt:	583	882	1154	1407
1600	Kr.	4190,-	5199,-	6406,-	7906,-
	Watt:	631	941	1231	1501
1800	Kr.	4507,-	5601,-	6911,-	8533,-
	Watt:	710	1059	1385	1689
2000	Kr.	4824,-	6002,-	7414,-	9160,-
	Watt:	789	1176	1539	1876
2200	Kr.	5122,-	6599,-	8165,-	9771,-
	Watt:	868	1294	1693	2064
2400	Kr.	5439,-	6787,-	8405,-	10398,-
	Watt:	947	1412	1847	2252
2600	Kr.	5756,-	7428,-	9206,-	11025,-
	Watt:	1026	1529	2000	2439
2800	Kr.	6073,-	7842,-	9727,-	11652,-
	Watt:	1105	1647	2154	2627
3000	Kr.	6389,-	7990,-	9917,-	12279,-
	Watt:	1183	1764	2308	2815
3200	Kr.	6705,-	8672,-	10768,-	12906,-
	Watt:	1262	1882	2462	3002
3400	Kr.	7023,-	9086,-	11290,-	13533,-
	Watt:	1341	2000	2616	3190
3600	Kr.	7339,-	9501,-	11811,-	14160,-
	Watt:	1420	2117	2769	3377
3800	Kr.	7656,-	9915,-	12331,-	14787,-
	Watt:	1498	2235	2933	3565
4000	Kr.	7972,-	10330,-	12853,-	15414,-
	Watt:	1578	2353	3077	3753

## Temperursæt 70/40/20



A 70 140 210 280

B 0 90 160 230

C 194

Alle tal er mm


Anbninger: 4 x 1/2"

Farve: RAL 9016

Max. driftstryk: 6 bar.

Prøvetryk: 7,5 bar.



# K54

 = Lagervarer

**23**

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	<b>Kr.</b>	<b>2849,-</b>	<b>3688,-</b>	<b>4512,-</b>	<b>5299,-</b>
	Watt:	189	300	393	480
500	<b>Kr.</b>	<b>3049,-</b>	<b>3946,-</b>	<b>4843,-</b>	<b>5696,-</b>
	Watt:	248	375	491	600
600	<b>Kr.</b>	<b>3250,-</b>	<b>4205,-</b>	<b>5174,-</b>	<b>6093,-</b>
	Watt:	297	449	589	720
700	<b>Kr.</b>	<b>3451,-</b>	<b>4463,-</b>	<b>5507,-</b>	<b>6489,-</b>
	Watt:	348	524	688	840
800	<b>Kr.</b>	<b>3651,-</b>	<b>4721,-</b>	<b>5838,-</b>	<b>6886,-</b>
	Watt:	396	599	786	960
900	<b>Kr.</b>	<b>3853,-</b>	<b>4979,-</b>	<b>6169,-</b>	<b>7283,-</b>
	Watt:	446	674	884	1080
1000	<b>Kr.</b>	<b>4054,-</b>	<b>5238,-</b>	<b>6501,-</b>	<b>7679,-</b>
	Watt:	495	749	982	1200
1100	<b>Kr.</b>	<b>4255,-</b>	<b>5496,-</b>	<b>6832,-</b>	<b>8076,-</b>
	Watt:	544	824	1081	1320
1200	<b>Kr.</b>	<b>4455,-</b>	<b>5755,-</b>	<b>7163,-</b>	<b>8473,-</b>
	Watt:	594	899	1179	1441
1400	<b>Kr.</b>	<b>4858,-</b>	<b>6271,-</b>	<b>7827,-</b>	<b>9266,-</b>
	Watt:	693	1049	1375	1680
1500	<b>Kr.</b>	<b>5059,-</b>	<b>6530,-</b>	<b>8158,-</b>	<b>9663,-</b>
	Watt:	743	1124	1474	1804
1600	<b>Kr.</b>	<b>5259,-</b>	<b>6788,-</b>	<b>8490,-</b>	<b>10060,-</b>
	Watt:	792	1199	1572	1921
1800	<b>Kr.</b>	<b>5662,-</b>	<b>7305,-</b>	<b>9153,-</b>	<b>10854,-</b>
	Watt:	890	1348	1768	2160
2000	<b>Kr.</b>	<b>5898,-</b>	<b>7821,-</b>	<b>9816,-</b>	<b>11647,-</b>
	Watt:	990	1498	1965	2401
2200	<b>Kr.</b>	<b>6452,-</b>	<b>8326,-</b>	<b>10466,-</b>	<b>12428,-</b>
	Watt:	1089	1648	2161	2641
2400	<b>Kr.</b>	<b>6855,-</b>	<b>8842,-</b>	<b>11129,-</b>	<b>13221,-</b>
	Watt:	1188	1798	2358	2888
2600	<b>Kr.</b>	<b>7256,-</b>	<b>9359,-</b>	<b>11792,-</b>	<b>14014,-</b>
	Watt:	1287	1948	2554	3121
2800	<b>Kr.</b>	<b>7659,-</b>	<b>9876,-</b>	<b>12455,-</b>	<b>14808,-</b>
	Watt:	1385	2098	2794	3361
3000	<b>Kr.</b>	<b>8060,-</b>	<b>10392,-</b>	<b>13118,-</b>	<b>15602,-</b>
	Watt:	1485	2247	2947	3601
3200	<b>Kr.</b>	<b>8463,-</b>	<b>10909,-</b>	<b>13780,-</b>	<b>16395,-</b>
	Watt:	1584	2397	3143	3841
3400	<b>Kr.</b>	<b>8864,-</b>	<b>11426,-</b>	<b>14444,-</b>	<b>17188,-</b>
	Watt:	1682	2547	3340	4081
3600	<b>Kr.</b>	<b>9267,-</b>	<b>11942,-</b>	<b>15107,-</b>	<b>17982,-</b>
	Watt:	1782	2697	3536	4321
3800	<b>Kr.</b>	<b>9668,-</b>	<b>12459,-</b>	<b>15769,-</b>	<b>18776,-</b>
	Watt:	1880	2847	3733	4561
4000	<b>Kr.</b>	<b>10071,-</b>	<b>12976,-</b>	<b>16433,-</b>	<b>19568,-</b>
	Watt:	1979	2696	3929	4801

Temperatursæt 70/40/20



	A	70	140	210	280
B	0	90	160	230	
C	255				

Alle tal er mm

Anbninger: 4 x 1/2"  
 Farve: RAL 9016  
 Max. driftstryk: 6 bar.  
 Prøvetryk: 7,5 bar.


NB: Leveringstid på lavkonvektorer ud over lagerprogram er ca. 6 uger



## VÆGBÆRING

Standard vægbæring

kr. 142,-



## GULVBEN

Standard gulvben  
(100-150 mm)  
Extra lang gulvben  
(300 mm)

kr. 170,-

kr. 199,-



## ROSETTE

Rosette til gulvben

kr. 35,-



## HYLDEKNÆGT



pr. stk. kr. 189,-



## INTEGRERET VENTIL

Samtlige lavkonvektorer fås med integreret ventil, undtagen højde 70mm. Ventilindsatsen er en Heimeier indsats som standard.

Danfoss ventilindsats RA-N med forindstilling kan også fås.

Dette skal blot nævnes ved bestilling.

Merpris pr. lavkonvektor kr. 436,-



## FARVER

Standardfarve i hvid RAL 9016.

Lavkonvektorerne kan bestilles i forskellige RAL-nuancer.

Merprisen pr. lavkonvektor er afhængig af hvilken farve, der vælges.

**Merpris 10-30 %**