

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013

VENTIL

PANELRADIATORER




12

TYPE 11

VENTIL

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	1016,-	1065,-	1087,-	1118,-	1393,-
	Watt:	109	121	146	170	234
400	Kr.	1016,-	1065,-	1087,-	1118,-	1393,-
	Watt:	125	161	194	226	310
500	Kr.	1063,-	1110,-	1128,-	1168,-	1464,-
	Watt:	155	201	243	282	387
600	Kr.	1123,-	1166,-	1219,-	1239,-	1590,-
	Watt:	187	241	291	339	464
700	Kr.	1172,-	1236,-	1299,-	1405,-	1734,-
	Watt:	218	281	340	396	542
800	Kr.	1221,-	1306,-	1406,-	1466,-	1878,-
	Watt:	249	321	389	452	619
900	Kr.	1270,-	1413,-	1518,-	1578,-	2052,-
	Watt:	280	362	437	508	697
1000	Kr.	1380,-	1515,-	1608,-	1725,-	2227,-
	Watt:	311	402	486	565	774
1100	Kr.	1473,-	1642,-	1767,-	1806,-	2357,-
	Watt:	342	442	535	621	851
1200	Kr.	1524,-	1719,-	1815,-	1888,-	2485,-
	Watt:	373	482	583	678	929
1400	Kr.	1650,-	1909,-	1987,-	2135,-	2821,-
	Watt:	435	563	680	791	1083
1500	Kr.	1778,-	2019,-	2045,-	2255,-	3017,-
	Watt:	467	603	729	848	1161
1600	Kr.	1839,-	2047,-	2149,-	2315,-	3154,-
	Watt:	497	643	778	904	1238
1800	Kr.	2034,-	2172,-	2435,-	2592,-	3484,-
	Watt:	560	723	875	1017	1393
2000	Kr.	2189,-	2390,-	2603,-	2822,-	3812,-
	Watt:	622	804	972	1130	1548
2200	Kr.	2330,-	2631,-	2820,-	3014,-	4106,-
	Watt:	684	884	1069	1243	1703
2500	Kr.	2585,-	2847,-	3128,-	3299,-	4646,-
	Watt:	777	1005	1215	1412	1935
2600	Kr.	2678,-	2940,-	3221,-	3398,-	4825,-
	Watt:	809	1045	1264	1469	2012
3000	Kr.	3030,-	3295,-	3577,-	3778,-	5545,-
	Watt:	933	1206	1458	1695	2322



Temperatursæt 70/40/20


- Anboringer: 6 x 1/2" -
- Farve: RAL 9016
- Max. driftstryk: 10 bar.
- Prøvetryk: 13 bar.
- L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
30 eller 45 mm

A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	50				
D	17				
Alle tal er mm					

Type 11 - tilslutning i højre side som standard

TYPE 22 VENTIL = Lagervarer **13**

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	1348,-	1442,-	1485,-	1548,-	2018,-
	Watt:	188	238	284	326	435
400	Kr.	1348,-	1442,-	1485,-	1548,-	2018,-
	Watt:	250	318	380	437	584
500	Kr.	1386,-	1477,-	1542,-	1609,-	2136,-
	Watt:	312	397	474	546	730
600	Kr.	1467,-	1550,-	1623,-	1790,-	2424,-
	Watt:	375	476	569	656	876
700	Kr.	1601,-	1743,-	1825,-	1994,-	2713,-
	Watt:	438	556	664	765	1022
800	Kr.	1735,-	2020,-	1985,-	2127,-	2967,-
	Watt:	500	635	759	874	1168
900	Kr.	1878,-	2111,-	2143,-	2359,-	3035,-
	Watt:	563	715	854	984	1314
1000	Kr.	2024,-	2236,-	2285,-	2543,-	3613,-
	Watt:	625	794	949	1093	1460
1100	Kr.	2135,-	2339,-	2471,-	2736,-	3889,-
	Watt:	688	873	1044	1202	1606
1200	Kr.	2246,-	2438,-	2573,-	2867,-	4223,-
	Watt:	750	953	1139	1312	1752
1400	Kr.	2509,-	2724,-	2881,-	3291,-	4786,-
	Watt:	875	1112	1328	1530	2044
1500	Kr.	2639,-	2920,-	3084,-	3491,-	5062,-
	Watt:	937	1191	1423	1640	2190
1600	Kr.	2787,-	3078,-	3218,-	3658,-	5298,-
	Watt:	1000	1270	1518	1749	2336
1800	Kr.	2999,-	3335,-	3548,-	3987,-	5817,-
	Watt:	1125	1429	1708	1967	2628
2000	Kr.	3256,-	3720,-	3899,-	4404,-	6464,-
	Watt:	1250	1588	1898	2186	2920
2200	Kr.	3743,-	4006,-	4348,-	5034,-	7074,-
	Watt:	1375	1747	2088	2405	3212
2500	Kr.	4032,-	4404,-	4752,-	5522,-	7986,-
	Watt:	1562	1985	2372	2732	3650
2600	Kr.	4198,-	4569,-	5243,-	5781,-	8319,-
	Watt:	1625	2064	2467	2842	3796
3000	Kr.	4704,-	5175,-	5591,-	6708,-	9649,-
	Watt:	1875	2382	2847	3279	4380



Temperatursæt 70/40/20

Anboringer: 6 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 Vægkonsol: Klikbænger, bestilles ekstra

A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	105				
D	52,5				
Alle tal er mm					

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.


14

TYPE 33

VENTIL

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	1603,-	1782,-	1831,-	2003,-	2623,-
	Watt:	269	340	405	466	635
400	Kr.	1603,-	1782,-	1831,-	2003,-	2623,-
	Watt:	356	452	542	626	852
500	Kr.	1728,-	1987,-	2031,-	2248,-	2870,-
	Watt:	446	566	678	783	1064
600	Kr.	1852,-	2100,-	2168,-	2387,-	3325,-
	Watt:	535	679	814	940	1277
700	Kr.	1999,-	2291,-	2417,-	2663,-	3812,-
	Watt:	624	792	949	1096	1490
800	Kr.	2147,-	2481,-	2664,-	2939,-	4174,-
	Watt:	713	905	1085	1253	1703
900	Kr.	2326,-	2701,-	2927,-	3274,-	4631,-
	Watt:	802	1018	1220	1409	1916
1000	Kr.	2504,-	2921,-	3183,-	3590,-	5063,-
	Watt:	891	1131	1356	1566	2129
1100	Kr.	2682,-	3162,-	3368,-	3878,-	5460,-
	Watt:	980	1244	1492	1723	2342
1200	Kr.	2796,-	3403,-	3552,-	4166,-	5888,-
	Watt:	1069	1357	1627	1879	2555
1400	Kr.	3176,-	3769,-	4086,-	4746,-	6784,-
	Watt:	1247	1583	1898	2192	2981
1500	Kr.	3454,-	3976,-	4355,-	5031,-	7232,-
	Watt:	1336	1697	2034	2349	3193
1600	Kr.	3794,-	4273,-	4695,-	5292,-	7604,-
	Watt:	1426	1810	2170	2506	3406
1800	Kr.	4176,-	4668,-	5352,-	5813,-	8346,-
	Watt:	1604	2036	2441	2819	3832
2000	Kr.	4405,-	5170,-	5572,-	6323,-	9667,-
	Watt:	1782	2262	2712	3132	4258
2200	Kr.	5143,-	5657,-	6092,-	6920,-	10997,-
	Watt:	1960	2488	2983	3445	4684
2500	Kr.	5617,-	6297,-	6850,-	7903,-	13123,-
	Watt:	2228	2827	3390	3915	5323
2600	Kr.	6085,-	6548,-	7133,-	8186,-	13831,-
	Watt:	2317	2941	3526	4072	5535
3000	Kr.	6847,-	7512,-	8246,-	9281,-	16796,-
	Watt:	2673	3393	4068	4698	6387



Temperatursæt 70/40/20

Anboringer:	6 x 1/2"				
Farve:	RAL 9016				
Max. driftstryk:	10 bar.				
Prøvetryk:	13 bar.				
Vægkonsol:	Klikbæringer, bestilles ekstra				
A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	160				
D	52,5				
Alle tal er mm					

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

VENTIL  = Lagervarer

NYHED





TYPE 10

Lgd/mm	Hd/mm	500	600
1600	Kr.	5192,-	5597,-
	Watt:	445	521
1800	Kr.	5567,-	5892,-
	Watt:	500	586
2000	Kr.	5897,-	6240,-
	Watt:	555	651

TYPE 20

Lgd/mm	Hd/mm	500	600
1600	Kr.	6410,-	6875,-
	Watt:	890	1042
1800	Kr.	6727,-	7330,-
	Watt:	1000	1172
2000	Kr.	7270,-	7835,-
	Watt:	1110	1302

Temperatursæt 70/40/20




Samtlige vertikale radiatorer leveres med klikbæring som standard.

H	1600	1800	2000
H1	1425	1625	1825
L	500	600	
L1	445	545	

Anboringer: 6 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.

NB: Leveringstid på panelventilradiatorer ud over lagerprogram er ca. 6 uger.





Til vore integrerede panelradiatorer anvendes Danfoss RA-N ventilindsats med forindstilling.



Danfoss følerelement RA-2000 med snablås, kan anvendes direkte på indsatsen.

INSTALLATIONSEKSEMPLER:



Et-strengs ventilsystem





To-strengs ventilsystem



To-strengs ventilsystem med forskrunding



To-strengs ventilsystem med omvendt retur




VÆGKONSOLLER

L-VÆGKONSOLLER

Type 11 leveres med L-vægkonsol, som er incl. i prisen.
På lagervarerne er tilslutningen i højre side som standard.

Højde	Længde
mm	mm
300	177
400	177
500	277
600	377
900	677

Vægkonsollerne leveres komplet med skruer, rawplugs og plastikbeskytter, som illustreret.




KLIKBÆRINGER


Type 22 og 33 leveres uden beslag på bagsiden som standard.
Til disse typer bestilles klikbæringers særskilt.
Klikbæring leveres komplet med skruer og rawplugs, som illustreret.



GULVBEN



A 112,5 mm





Klikbæring

300-400-500-600-900 mm

pr. stk. **kr. 78,-**

Danfoss føler RA-2990, m/snablås

40 3222 100

pr. stk. **kr. 350,-**

Danfoss føler ECO living

40 3220 000

pr. stk. **kr. 794,-**

Nippel t/ H-blok - 1/2" x 3/4"

00 1028 253

pr. stk. **kr. 55,-**

H-blok 3/4" x 3/4" x 3/4"

00 1028 851

pr. stk. **kr. 580,-**

10 16 391- Multiflex

Dob. afsp. ventil.

pr. stk. **kr. 652,-**

Omløber H-blok - 3/4" - 15/16 mm

04 6539 315 - 15 mm pex pr. stk.

kr. 60,-

04 6539 416 - 16 mm alu pr. stk.

kr. 60,-

Pexnippel – forkromet - 1/2"

08 7729 819 LIGE

pr. stk.

kr. 55,-

08 7729 820 VINKEL

pr. stk.

kr. 55,-

Omløber 1/2" - 15/16 mm

08 7683 415 – 15 mm

pr. stk.

kr. 50,-

08 7729 818 – 16 mm

pr. stk.

kr. 50,-

Dobbelt rosette - CC 50 mm

RD940

pr. stk.

kr. 40,-

Opføringssæt - KORT - Komplet

339490015

pr. sæt

kr. 810,-