

VERTIKALPLAN

 = Lagervarer




TYPE 20

Lgd/mm	Hd/mm	300	400
1600	Kr.	5530,-	5950,-
	Watt:	365	490
1800	Kr.	5780,-	6225,-
	Watt:	435	519
2000	Kr.	6275,-	6750,-
	Watt:	507	553

TYPE 20

Lgd/mm	Hd/mm	500	600
1600	Kr.	6410,-	6875,-
	Watt:	523	629
1800	Kr.	6727,-	7330,-
	Watt:	557	666
2000	Kr.	7270,-	7835,-
	Watt:	590	710

Temperaturesæt 60/40/20



TYPE-20

Samtlige vertikale radiatorer leveres med klikbæring som standard.

H	1600	1800	2000	
L	300	400	500	600
L1	245	345	445	545

Anboringer: 4 x ½" tilslutning midt – CC 50 mm
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.

NB: Leveringstid på panelventilradiatorer ud over lagerprogram er ca. 9 uger.



Klikbæring - type 20

1600 - 1800 - 2000 mm

pr. stk. **kr. 165,-**

Oventrop - DUO ventil - lige - CC 50 mm

O1184013 - 2 strengs

pr. stk.

kr. 1500,-

O1184023 - 1-strengs

pr. stk.

kr. 2315,-

Oventrop - DUO ventil - vinkel - CC 50 mm

O1184014 - 2 strengs

pr. stk.

kr. 1500,-

O1184024 - 1-strengs

pr. stk.

kr. 2315,-

Oventrop - rosette t/DUO ventil - lige - hvid

O1184095

pr. stk.

kr. 218,-

Oventrop - rosette t/DUO ventil - vinkel - hvid

O1184096

pr. stk.

kr. 218,-

Oventrop - føler - UNI LH - M30 x 1½''

O1011465

pr. stk.

kr. 250,-

Oventrop - føler - Vindo TH - M30 x 1½''

O1013066

pr. stk.

kr. 217,-

Oventrop - føler - UNI SH - M30 x 1½''

O1012066

pr. stk.

kr. 276,-

Omløbere - 3/4'' - pex / alupex

04 6539 315 - 15 mm pex pr. stk. **kr. 60,-**04 6539 416 - 16 mm alu pr. stk. **kr. 60,-**

Omløbere - 3/4'' - kobber / stål

O1016843 - 15 mm
t/kobber/stål

pr. stk.

kr. 110,-O1016845 - 18 mm
t/kobber/stål

pr. stk.

kr. 110,-