

TOTALPRISLISTE

PR. 01.04.2013

INDHOLD


PANELRADIATORER	3
TYPE 11	4
TYPE 22	5
TYPE 33	6
PLAN FRONT	7
VÆGBESLAG	8
VÆGKONSOLLER	9
TILBEHØR	10
PANELRADIATORER/VENTIL.....	11
TYPE 11 - VENTIL	12
TYPE 22 - VENTIL	13
TYPE 33 - VENTIL	14
VERTIKAL / PLAN – <i>NYHED</i>	15
VENTILINDSATS	16
VÆGKONSOLLER	17
TILBEHØR	18
LAVKONVEKTORER.....	19
K21	20
K32	21
K43	22
K54	23
TILBEHØR	24
GULVKONVEKTORER.....	25
FLK UDEN BLÆSER	26
FLT MED BLÆSER	29
TOPRISTE	31
RULLERISTER & RAMMER – PRISER	32
ANDRE MODELLER	32
HÅNDKLÆDETØRRER	33
LAGERPROGRAM	34
DESIGNRADIATORER	35
VERTIKAL	37
VENTILSÆT	38
TERMOSTATVENTIL – <i>NYHED</i>	38
TILBEHØR	38
RIBBERØR.....	39
TYPER	40
RA1+RAT2	41
RAT3+RAO2	42
RAO3	43
TILSLUTNING STANDARD	43
BÆRINGER	43
ANDRE MODELLER	44
FARVER	44
ØVRIGT SORTIMENT	45
BRENNER RADIATORERER APS	46
LEVERINGSBETINGELSER	46
RETURVARER	46
NOTATER	47

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013



PANELRADIATORER

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr. Watt:	542,- 109	591,- 121	613,- 146	644,- 170	919,- 234
400	Kr. Watt:	542,- 125	591,- 161	613,- 194	644,- 226	919,- 310
500	Kr. Watt:	590,- 155	635,- 201	654,- 243	694,- 282	990,- 387
600	Kr. Watt:	649,- 187	692,- 241	744,- 291	765,- 339	1116,- 464
700	Kr. Watt:	698,- 218	762,- 281	825,- 340	931,- 396	1260,- 542
800	Kr. Watt:	747,- 249	832,- 321	932,- 389	992,- 452	1404,- 619
900	Kr. Watt:	796,- 280	938,- 362	1044,- 437	1104,- 508	1580,- 697
1000	Kr. Watt:	906,- 311	1041,- 402	1134,- 486	1251,- 565	1753,- 774
1100	Kr. Watt:	998,- 342	1167,- 442	1293,- 535	1322,- 621	1882,- 851
1200	Kr. Watt:	1050,- 373	1245,- 482	1341,- 583	1414,- 678	2011,- 929
1400	Kr. Watt:	1176,- 435	1434,- 563	1513,- 680	1661,- 791	2347,- 1083
1500	Kr. Watt:	1304,- 467	1545,- 603	1571,- 729	1781,- 848	2543,- 1161
1600	Kr. Watt:	1365,- 497	1573,- 643	1675,- 778	1841,- 904	2680,- 1238
1800	Kr. Watt:	1560,- 560	1698,- 723	1961,- 875	2118,- 1017	3009,- 1393
2000	Kr. Watt:	1715,- 622	1916,- 804	2129,- 972	2348,- 1130	3338,- 1548
2200	Kr. Watt:	1856,- 684	2157,- 884	2346,- 1069	2540,- 1243	3690,- 1703
2500	Kr. Watt:	2111,- 777	2373,- 1005	2654,- 1215	2825,- 1412	4293,- 1935
2600	Kr. Watt:	2335,- 809	2597,- 1045	2880,- 1264	3065,- 1469	4519,- 2012
3000	Kr. Watt:	2556,- 933	2821,- 1206	3103,- 1458	3304,- 1695	4885,- 2322



Temperatursæt 70/40/20

Anboringer: 4 x 1/2"

Farve: RAL 9016

Max. driftstryk: 10 bar.

Prøvetryk: 13 bar.

L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
35 eller 50 mm

A 300 400 500 600 900

B 245 345 445 545 845

C 50

D 17


Alle tal er mm

Alle radiatorer leveres med vægkonsoller, luftskrue og prop.

TYPE 22

 = Lagervarer **5**

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr. Watt:	874,- 188	968,- 238	1010,- 284	1074,- 326	1543,- 435
400	Kr. Watt:	874,- 250	968,- 318	1010,- 380	1074,- 437	1543,- 584
500	Kr. Watt:	912,- 312	1003,- 397	1068,- 474	1135,- 546	1662,- 730
600	Kr. Watt:	993,- 375	1076,- 476	1149,- 569	1316,- 656	1950,- 876
700	Kr. Watt:	1157,- 438	1269,- 556	1351,- 664	1519,- 765	2239,- 1022
800	Kr. Watt:	1261,- 500	1546,- 635	1511,- 759	1652,- 874	2493,- 1168
900	Kr. Watt:	1404,- 563	1637,- 715	1669,- 854	1885,- 984	2560,- 1314
1000	Kr. Watt:	1550,- 625	1761,- 794	1810,- 949	2069,- 1093	3139,- 1460
1100	Kr. Watt:	1682,- 682	1865,- 873	1997,- 1044	2262,- 1202	3415,- 1606
1200	Kr. Watt:	1772,- 750	1964,- 953	2099,- 1139	2393,- 1312	3749,- 1752
1400	Kr. Watt:	2035,- 875	2250,- 1112	2407,- 1328	2817,- 1530	4312,- 2044
1500	Kr. Watt:	2165,- 937	2446,- 1191	2609,- 1423	3017,- 1640	4588,- 2190
1600	Kr. Watt:	2313,- 1000	2604,- 1270	2744,- 1518	3184,- 1749	4824,- 2336
1800	Kr. Watt:	2524,- 1125	2861,- 1429	3074,- 1708	3513,- 1967	5343,- 2628
2000	Kr. Watt:	2782,- 1250	3246,- 1588	3425,- 1898	3929,- 2186	5990,- 2920
2200	Kr. Watt:	3269,- 1375	3532,- 1747	3874,- 2088	4559,- 2405	6751,- 3212
2500	Kr. Watt:	3558,- 1562	3929,- 1985	4278,- 2372	5048,- 2732	7512,- 3650
2600	Kr. Watt:	3710,- 1625	4095,- 2064	4769,- 2467	5307,- 2842	7815,- 3796
3000	Kr. Watt:	4230,- 1875	4701,- 2382	5116,- 2847	6234,- 3279	9180,- 4386



Temperatursæt 70/40/20


Anboringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
 35 eller 50 mm

A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	104				
D	52,5				

Alle tal er mm

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr. Watt:	1090,- 269	1315,- 340	1357,- 405	1529,- 466	2148,- 635
400	Kr. Watt:	1090,- 356	1315,- 452	1357,- 542	1529,- 626	2148,- 852
500	Kr. Watt:	1254,- 446	1513,- 565	1557,- 678	1773,- 783	2396,- 1064
600	Kr. Watt:	1378,- 535	1626,- 679	1694,- 814	1913,- 940	2850,- 1277
700	Kr. Watt:	1535,- 624	1667,- 764	1942,- 949	2189,- 1096	3338,- 1490
800	Kr. Watt:	1673,- 713	2007,- 905	2190,- 1085	2464,- 1253	3699,- 1703
900	Kr. Watt:	1852,- 802	2043,- 1018	2449,- 1220	2800,- 1409	4157,- 1916
1000	Kr. Watt:	2030,- 891	2447,- 1131	2709,- 1356	3116,- 1566	4589,- 2129
1100	Kr. Watt:	2175,- 980	2688,- 1284	2894,- 1492	3404,- 1723	5002,- 2342
1200	Kr. Watt:	2322,- 1069	2929,- 1357	3078,- 1627	3692,- 1879	5414,- 2555
1400	Kr. Watt:	2702,- 1247	3295,- 1583	3612,- 1898	4268,- 2192	6086,- 2981
1500	Kr. Watt:	2980,- 1336	3502,- 1697	3880,- 2034	4557,- 2349	6758,- 3193
1600	Kr. Watt:	3320,- 1426	3799,- 1810	4220,- 2170	4821,- 2506	7315,- 3406
1800	Kr. Watt:	3702,- 1604	4194,- 2036	4878,- 2441	5339,- 2819	7872,- 3832
2000	Kr. Watt:	3931,- 1782	4696,- 2262	5098,- 2712	5849,- 3132	9193,- 4258
2200	Kr. Watt:	4668,- 1960	5183,- 2488	5618,- 2983	6446,- 3445	10139,- 4684
2500	Kr. Watt:	5143,- 2228	5823,- 2827	6375,- 3390	7428,- 3915	11674,- 5323
2600	Kr. Watt:	5758,- 2317	6431,- 2941	7073,- 3526	7755,- 4072	12188,- 5535
3000	Kr. Watt:	6373,- 2673	7038,- 3393	7772,- 4068	8807,- 4698	13837,- 6387



Temperatursæt 70/40/20

Anboringer: 4 x 1/2"

Farve: RAL 9016

Max. driftstryk: 10 bar.

Prøvetryk: 13 bar.

L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
35 eller 50 mm

A 300 400 500 600 900

B 245 345 445 545 845

C 160

D 52,5

Alle tal er mm

Alle radiatorer leveres med vægkonsoller, luftskruer og prop.

PLAN FRONT = Lagervarer **7**


Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	463,-	482,-	530,-	596,-	772,-
400	Kr.	463,-	482,-	530,-	596,-	772,-
500	Kr.	487,-	530,-	571,-	646,-	804,-
600	Kr.	547,-	596,-	646,-	709,-	880,-
700	Kr.	590,-	649,-	715,-	785,-	985,-
800	Kr.	637,-	701,-	771,-	847,-	1027,-
900	Kr.	662,-	772,-	804,-	880,-	1157,-
1000	Kr.	698,-	794,-	831,-	939,-	1416,-
1100	Kr.	745,-	830,-	900,-	1000,-	1540,-
1200	Kr.	800,-	887,-	939,-	1078,-	1690,-
1400	Kr.	920,-	1015,-	1085,-	1271,-	1945,-
1500	Kr.	980,-	1103,-	1178,-	1361,-	2069,-
1600	Kr.	1046,-	1174,-	1237,-	1436,-	2176,-
1800	Kr.	1143,-	1290,-	1388,-	1584,-	2410,-
2000	Kr.	1255,-	1464,-	1545,-	1770,-	2701,-
2200	Kr.	1473,-	1593,-	1748,-	2057,-	2952,-
2500	Kr.	1605,-	1772,-	1930,-	2278,-	3389,-
2600	Kr.	1749,-	1882,-	2152,-	2393,-	3619,-
3000	Kr.	1906,-	2120,-	2308,-	2812,-	4292,-



Farve RAL 9016

Samtlige radiatorer i vores prisliste fås med plan front. Den plane front er ikke vandførende, men klikkes helt enkelt på den traditionelle radiator. Den plane front kan enten bestilles sammen med radiatoren, eller købes separat til bestående anlæg. Ved bestilling af større mængder samt udover lagerprogram, bør der forventes en leveringstid på ca. 6-8 uger.

NB: ved montering af plan front reduceres varmeydelsen med ca. 8%.
Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes



Type 11/22/33

Højde	A	B	C
mm	mm	mm	mm
300	72,5	155	100
400	122,5	155	100
500	122,5	255	100
600	122,5	355	100
900	122,5	655	100

400 – 1400 MM

Type 11, 22 & 33

Længde	L	Længde	L1	L2
mm	mm	mm	mm	mm
400	200	1500	666,5	633,5
500	300	1600	700	700
600	400	1800	800	800
700	500	2000	900	900
800	600	2200	1000	1000
900	760	2500	1166,5	1133,5
1000	800	2600	1200	1200
1100	900	2800	1300	1300
1200	1000	3000	1400	1400
1300	1100			
1400	1200			

1500 – 3000 MM

Type 11, 22 & 33

VÆGT OG VOLUMEN

Type	Højde (mm)	Vægt (kg/m)	Vand (l/m)
11	300	8,41	1,70
	400	11,42	2,10
	500	14,42	2,50
	600	17,43	2,90
	900	26,44	3,50
22	300	16,42	3,70
	400	22,43	4,10
	500	28,44	5,00
	600	34,45	5,90
	900	52,48	7,60
33	300	24,43	5,00
	400	33,45	6,10
	500	42,46	7,20
	600	51,48	8,30
	900	78,52	11,25


VÆGKONSOLLER

L-VÆGKONSOLLER

Som standard leveres alle typer med L-vægkonsol, som er incl. i prisen.

Højde	Længde
mm	mm
300	177
400	177
500	277
600	377
900	677

Vægkonsollerne leveres komplet med skruer, rawplugs og plastikbeskytter, som illustreret.




KLIKBÆRINGER

Ønskes klikbæring frem for L-vægbeslag, kan disse bestilles separat.

Klikbæring leveres komplet med skruer og rawplugs, som illustreret.




GULVBEN



A

112,5 mm





Radiatorforskruning - 1/2"

40 5000 004 - lige	pr. stk.	kr. 70,-
40 5001 004 - vinkel	pr. stk.	kr. 70,-



Radiatorforskruning - 1/2'' med aftap

40 5000 704 - lige pr. stk. **kr. 65,-**



Danfoss føler

40 3222 100
RA-2990, m/snablås pr. stk. **kr. 350,-**



Danfoss følger

40 3220 000
ECO living pr. stk. **kr. 794,-**




Danfoss ventilhus RA-N - 1/2"

40 3202 004 - lige	pr. stk.	kr. 325,-
40 3203 004 - vinkel	pr. stk.	kr. 325,-



Opføringssæt, Hvid - LANG, kompl.

33 9490 045 pr. stk **kr. 810,-**



Gulvben t/panelradiatorer

G940 Uni- standard	pr. stk.	kr. 345,-
G940 Raw		
- ekstra høj (300 mm)	pr. stk.	kr. 436,-




Rosette t/ gulvben

Ros940Uni	pr. stk.	kr. 52,-
-----------	----------	----------



L-vægkonsol

NETTO pr. stk. **kr. 30,-**



Toprist

TYPE 11, NETTO	pr. mtr.	kr. 65,-
TYPE 22, NETTO	pr. mtr.	kr. 85,-
TYPE 33, NETTO	pr. mtr.	kr. 110,-



Sidegavl

TYPE 11, NETTO	pr. stk.	kr. 65,-
TYPE 22, NETTO	pr. stk.	kr. 85,-
TYPE 33, NETTO	pr. stk.	kr. 110,-

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013

VENTIL

PANELRADIATORER




12

TYPE 11

VENTIL

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	1016,-	1065,-	1087,-	1118,-	1393,-
	Watt:	109	121	146	170	234
400	Kr.	1016,-	1065,-	1087,-	1118,-	1393,-
	Watt:	125	161	194	226	310
500	Kr.	1063,-	1110,-	1128,-	1168,-	1464,-
	Watt:	155	201	243	282	387
600	Kr.	1123,-	1166,-	1219,-	1239,-	1590,-
	Watt:	187	241	291	339	464
700	Kr.	1172,-	1236,-	1299,-	1405,-	1734,-
	Watt:	218	281	340	396	542
800	Kr.	1221,-	1306,-	1406,-	1466,-	1878,-
	Watt:	249	321	389	452	619
900	Kr.	1270,-	1413,-	1518,-	1578,-	2052,-
	Watt:	280	362	437	508	697
1000	Kr.	1380,-	1515,-	1608,-	1725,-	2227,-
	Watt:	311	402	486	565	774
1100	Kr.	1473,-	1642,-	1767,-	1806,-	2357,-
	Watt:	342	442	535	621	851
1200	Kr.	1524,-	1719,-	1815,-	1888,-	2485,-
	Watt:	373	482	583	678	929
1400	Kr.	1650,-	1909,-	1987,-	2135,-	2821,-
	Watt:	435	563	680	791	1083
1500	Kr.	1778,-	2019,-	2045,-	2255,-	3017,-
	Watt:	467	603	729	848	1161
1600	Kr.	1839,-	2047,-	2149,-	2315,-	3154,-
	Watt:	497	643	778	904	1238
1800	Kr.	2034,-	2172,-	2435,-	2592,-	3484,-
	Watt:	560	723	875	1017	1393
2000	Kr.	2189,-	2390,-	2603,-	2822,-	3812,-
	Watt:	622	804	972	1130	1548
2200	Kr.	2330,-	2631,-	2820,-	3014,-	4106,-
	Watt:	684	884	1069	1243	1703
2500	Kr.	2585,-	2847,-	3128,-	3299,-	4646,-
	Watt:	777	1005	1215	1412	1935
2600	Kr.	2678,-	2940,-	3221,-	3398,-	4825,-
	Watt:	809	1045	1264	1469	2012
3000	Kr.	3030,-	3295,-	3577,-	3778,-	5545,-
	Watt:	933	1206	1458	1695	2322



Temperatursæt 70/40/20


- Anboringer: 6 x 1/2" -
- Farve: RAL 9016
- Max. driftstryk: 10 bar.
- Prøvetryk: 13 bar.
- L-vægkonsol: 2 afstandsmuligheder:
35 eller 50 mm

A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	50				
D	17				
Alle tal er mm					

Type 11 - tilslutning i højre side som standard

TYPE 22 VENTIL = Lagervarer **13**

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	1348,-	1442,-	1485,-	1548,-	2018,-
	Watt:	188	238	284	326	435
400	Kr.	1348,-	1442,-	1485,-	1548,-	2018,-
	Watt:	250	318	380	437	584
500	Kr.	1386,-	1477,-	1542,-	1609,-	2136,-
	Watt:	312	397	474	546	730
600	Kr.	1467,-	1550,-	1623,-	1790,-	2424,-
	Watt:	375	476	569	656	876
700	Kr.	1601,-	1743,-	1825,-	1994,-	2713,-
	Watt:	438	556	664	765	1022
800	Kr.	1735,-	2020,-	1985,-	2127,-	2967,-
	Watt:	500	635	759	874	1168
900	Kr.	1878,-	2111,-	2143,-	2359,-	3035,-
	Watt:	563	715	854	984	1314
1000	Kr.	2024,-	2236,-	2285,-	2543,-	3613,-
	Watt:	625	794	949	1093	1460
1100	Kr.	2135,-	2339,-	2471,-	2736,-	3889,-
	Watt:	688	873	1044	1202	1606
1200	Kr.	2246,-	2438,-	2573,-	2867,-	4223,-
	Watt:	750	953	1139	1312	1752
1400	Kr.	2509,-	2724,-	2881,-	3291,-	4786,-
	Watt:	875	1112	1328	1530	2044
1500	Kr.	2639,-	2920,-	3084,-	3491,-	5062,-
	Watt:	937	1191	1423	1640	2190
1600	Kr.	2787,-	3078,-	3218,-	3658,-	5298,-
	Watt:	1000	1270	1518	1749	2336
1800	Kr.	2999,-	3335,-	3548,-	3987,-	5817,-
	Watt:	1125	1429	1708	1967	2628
2000	Kr.	3256,-	3720,-	3899,-	4404,-	6464,-
	Watt:	1250	1588	1898	2186	2920
2200	Kr.	3743,-	4006,-	4348,-	5034,-	7074,-
	Watt:	1375	1747	2088	2405	3212
2500	Kr.	4032,-	4404,-	4752,-	5522,-	7986,-
	Watt:	1562	1985	2372	2732	3650
2600	Kr.	4198,-	4569,-	5243,-	5781,-	8319,-
	Watt:	1625	2064	2467	2842	3796
3000	Kr.	4704,-	5175,-	5591,-	6708,-	9649,-
	Watt:	1875	2382	2847	3279	4380



Temperatursæt 70/40/20

Anboringer: 6 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.
 Vægkonsol: Klikbænger, bestilles ekstra

A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	105				
D	52,5				
Alle tal er mm					

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.


14

TYPE 33

VENTIL

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	300	400	500	600	900
300	Kr.	1603,-	1782,-	1831,-	2003,-	2623,-
	Watt:	269	340	405	466	635
400	Kr.	1603,-	1782,-	1831,-	2003,-	2623,-
	Watt:	356	452	542	626	852
500	Kr.	1728,-	1987,-	2031,-	2248,-	2870,-
	Watt:	446	566	678	783	1064
600	Kr.	1852,-	2100,-	2168,-	2387,-	3325,-
	Watt:	535	679	814	940	1277
700	Kr.	1999,-	2291,-	2417,-	2663,-	3812,-
	Watt:	624	792	949	1096	1490
800	Kr.	2147,-	2481,-	2664,-	2939,-	4174,-
	Watt:	713	905	1085	1253	1703
900	Kr.	2326,-	2701,-	2927,-	3274,-	4631,-
	Watt:	802	1018	1220	1409	1916
1000	Kr.	2504,-	2921,-	3183,-	3590,-	5063,-
	Watt:	891	1131	1356	1566	2129
1100	Kr.	2682,-	3162,-	3368,-	3878,-	5460,-
	Watt:	980	1244	1492	1723	2342
1200	Kr.	2796,-	3403,-	3552,-	4166,-	5888,-
	Watt:	1069	1357	1627	1879	2555
1400	Kr.	3176,-	3769,-	4086,-	4746,-	6784,-
	Watt:	1247	1583	1898	2192	2981
1500	Kr.	3454,-	3976,-	4355,-	5031,-	7232,-
	Watt:	1336	1697	2034	2349	3193
1600	Kr.	3794,-	4273,-	4695,-	5292,-	7604,-
	Watt:	1426	1810	2170	2506	3406
1800	Kr.	4176,-	4668,-	5352,-	5813,-	8346,-
	Watt:	1604	2036	2441	2819	3832
2000	Kr.	4405,-	5170,-	5572,-	6323,-	9667,-
	Watt:	1782	2262	2712	3132	4258
2200	Kr.	5143,-	5657,-	6092,-	6920,-	10997,-
	Watt:	1960	2488	2983	3445	4684
2500	Kr.	5617,-	6297,-	6850,-	7903,-	13123,-
	Watt:	2228	2827	3390	3915	5323
2600	Kr.	6085,-	6548,-	7133,-	8186,-	13831,-
	Watt:	2317	2941	3526	4072	5535
3000	Kr.	6847,-	7512,-	8246,-	9281,-	16796,-
	Watt:	2673	3393	4068	4698	6387



Temperatursæt 70/40/20

- Anboringer: 6 x 1/2"
Farve: RAL 9016
Max. driftstryk: 10 bar.
Prøvetryk: 13 bar.
Vægkonsol: Klikbæringer, bestilles ekstra

A	300	400	500	600	900
B	245	345	445	545	845
C	160				
D	52,5				
Alle tal er mm					

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

VENTIL  = Lagervarer

NYHED





TYPE 10

Lgd/mm	Hd/mm	500	600
1600	Kr.	5192,-	5597,-
	Watt:	445	521
1800	Kr.	5567,-	5892,-
	Watt:	500	586
2000	Kr.	5897,-	6240,-
	Watt:	555	651

TYPE 20

Lgd/mm	Hd/mm	500	600
1600	Kr.	6410,-	6875,-
	Watt:	890	1042
1800	Kr.	6727,-	7330,-
	Watt:	1000	1172
2000	Kr.	7270,-	7835,-
	Watt:	1110	1302

Temperatursæt 70/40/20




Samtlige vertikale radiatorer leveres med klikbæring som standard.

H	1600	1800	2000
H1	1425	1625	1825
L	500	600	
L1	445	545	

Anboringer: 6 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 10 bar.
 Prøvetryk: 13 bar.

NB: Leveringstid på panelventilradiatorer ud over lagerprogram er ca. 6 uger.





Til vore integrerede panelradiatorer anvendes Danfoss RA-N ventilindsats med forindstilling.


Danfoss følerelement RA-2000 med snablås, kan anvendes direkte på indsatsen.

INSTALLATIONSEKSEMPLER:



Et-strengs ventilsystem





To-strengs ventilsystem



To-strengs ventilsystem med forskrunding



To-strengs ventilsystem med omvendt retur




VÆGKONSOLLER

L-VÆGKONSOLLER

Type 11 leveres med L-vægkonsol, som er incl. i prisen.
På lagervarerne er tilslutningen i højre side som standard.

Højde	Længde
mm	mm
300	177
400	177
500	277
600	377
900	677

Vægkonsollerne leveres komplet med skruer, rawplugs og plastikbeskytter, som illustreret.




KLIKBÆRINGER


Type 22 og 33 leveres uden beslag på bagsiden som standard.
Til disse typer bestilles klikbæringers særskilt.
Klikbæringers leveres komplet med skruer og rawplugs, som illustreret.



GULVBEN



A 112,5 mm





Klikbæring

300-400-500-600-900 mm

pr. stk. **kr. 78,-**

Danfoss føler RA-2990, m/snablås

40 3222 100

pr. stk. **kr. 350,-**

Danfoss føler ECO living

40 3220 000

pr. stk. **kr. 794,-**

Nippel t/ H-blok - 1/2" x 3/4"

00 1028 253

pr. stk. **kr. 55,-**

H-blok 3/4" x 3/4" x 3/4"

00 1028 851

pr. stk. **kr. 580,-**

10 16 391- Multiflex

Dob. afsp. ventil.

pr. stk. **kr. 652,-**

Omløber H-blok - 3/4" - 15/16 mm

04 6539 315 - 15 mm pex pr. stk.

kr. 60,-

04 6539 416 - 16 mm alu pr. stk.

kr. 60,-

Pexnippel – forkromet - 1/2"

08 7729 819 LIGE

pr. stk.

kr. 55,-

08 7729 820 VINKEL

pr. stk.

kr. 55,-

Omløber 1/2" - 15/16 mm

08 7683 415 – 15 mm

pr. stk.

kr. 50,-

08 7729 818 – 16 mm

pr. stk.

kr. 50,-

Dobbelt rosette - CC 50 mm

RD940

pr. stk.

kr. 40,-

Opføringssæt - KORT - Komplet

339490015

pr. sæt

kr. 810,-

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013


LAVKONVEKTORER



Brenner
RADIATORER APS

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr. Watt:	1111,- 70	1386,- 100	1689,- 129	1958,- 155
500	Kr. Watt:	1163,- 87	1462,- 125	1791,- 161	2083,- 194
600	Kr. Watt:	1242,- 104	1564,- 150	1919,- 193	2234,- 233
700	Kr. Watt:	1308,- 121	1652,- 175	2033,- 225	2371,- 272
800	Kr. Watt:	1372,- 138	1742,- 199	2148,- 257	2508,- 311
900	Kr. Watt:	1438,- 156	1830,- 224	2263,- 289	2646,- 350
1000	Kr. Watt:	1504,- 173	1920,- 249	2378,- 321	2783,- 389
1100	Kr. Watt:	1569,- 191	2008,- 274	2493,- 353	2920,- 428
1200	Kr. Watt:	1634,- 208	2098,- 300	2608,- 385	3058,- 466
1400	Kr. Watt:	1766,- 243	2276,- 349	2838,- 450	3333,- 544
1500	Kr. Watt:	1830,- 260	2366,- 374	2953,- 482	3470,- 583
1600	Kr. Watt:	1896,- 297	2454,- 399	3067,- 514	3607,- 622
1800	Kr. Watt:	2026,- 312	2632,- 449	3298,- 578	3883,- 700
2000	Kr. Watt:	2158,- 246	2810,- 489	3528,- 642	4157,- 777
2200	Kr. Watt:	2261,- 381	2961,- 549	3730,- 706	4404,- 855
2400	Kr. Watt:	2392,- 416	3139,- 598	3959,- 771	4679,- 933
2600	Kr. Watt:	2522,- 450	3317,- 649	4189,- 835	4954,- 1011
2800	Kr. Watt:	2654,- 485	3495,- 698	4419,- 899	5229,- 1088
3000	Kr. Watt:	2784,- 520	3673,- 748	4646,- 963	5503,- 1166
3200	Kr. Watt:	2914,- 554	3851,- 798	4878,- 1028	5779,- 1244
3400	Kr. Watt:	3046,- 589	4029,- 848	5109,- 1072	6053,- 1321
3600	Kr. Watt:	3176,- 623	4207,- 898	5339,- 1156	6329,- 1389
3800	Kr. Watt:	3308,- 658	4385,- 947	5568,- 1221	6603,- 1477
4000	Kr. Watt:	3438,- 693	4563,- 998	5798,- 1285	6878,- 1555

Temperatursæt 70/40/20



A	70	140	210	280
B	0	90	160	230
C	72			

Alle tal er mm

- Anboringer: 4 x 1/2"
- Farve: RAL 9016
- Max. driftstryk: 6 bar.
- Prøvetryk: 7,5 bar.



NB: Leveringstid på lavkonvektorer ud over lagerprogram er ca. 6 uger

K32

= Lagervarer **21**

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr.	1656,-	2119,-	2590,-	3054,-
	Watt:	114	168	218	265
500	Kr.	1770,-	2267,-	2776,-	3277,-
	Watt:	142	210	273	332
600	Kr.	1884,-	2415,-	2962,-	3501,-
	Watt:	171	251	327	398
700	Kr.	1997,-	2563,-	3149,-	3723,-
	Watt:	189	294	382	464
800	Kr.	2110,-	2623,-	3227,-	3946,-
	Watt:	228	335	436	531
900	Kr.	2224,-	2859,-	3520,-	4170,-
	Watt:	256	378	491	597
1000	Kr.	2337,-	2909,-	3587,-	4393,-
	Watt:	285	419	545	663
1100	Kr.	2451,-	3154,-	3892,-	4615,-
	Watt:	313	416	600	729
1200	Kr.	2564,-	3196,-	3946,-	4839,-
	Watt:	341	503	655	796
1400	Kr.	2791,-	3481,-	4307,-	5286,-
	Watt:	398	587	764	928
1500	Kr.	2904,-	3625,-	4487,-	5508,-
	Watt:	427	629	818	995
1600	Kr.	3018,-	3767,-	4666,-	5731,-
	Watt:	455	671	873	1061
1800	Kr.	3244,-	4053,-	5027,-	6220,-
	Watt:	512	755	982	1194
2000	Kr.	3471,-	4339,-	5387,-	6624,-
	Watt:	569	838	1091	1326
2200	Kr.	3675,-	4756,-	5916,-	7048,-
	Watt:	626	922	1200	1459
2400	Kr.	3902,-	4889,-	6085,-	7493,-
	Watt:	683	1006	1309	1591
2600	Kr.	4129,-	5347,-	6659,-	7940,-
	Watt:	740	1090	1418	1724
2800	Kr.	4356,-	5643,-	7032,-	8386,-
	Watt:	797	1174	1527	1857
3000	Kr.	4582,-	5746,-	7165,-	8833,-
	Watt:	854	1258	1636	1990
3200	Kr.	4809,-	6234,-	7776,-	9278,-
	Watt:	911	1342	1745	2122
3400	Kr.	5036,-	6528,-	8148,-	9724,-
	Watt:	968	1476	1564	2225
3600	Kr.	5263,-	6824,-	8520,-	10171,-
	Watt:	1024	1509	1564	2388
3800	Kr.	5490,-	7120,-	8892,-	10618,-
	Watt:	1081	1593	2073	2520
4000	Kr.	5716,-	7415,-	9264,-	11063,-
	Watt:	1138	1677	2182	2653

Temperatursæt 70/40/20



A	70	140	210	280
B	0	90	160	230
C	133			

Alle tal er mm

Anboringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 6 bar.
 Prøvetryk: 7,5 bar.



Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

22 K43

= Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr. Watt:	2291,- 158	2886,- 236	3495,- 308	4144,- 375
500	Kr. Watt:	2448,- 198	3092,- 294	3756,- 385	4457,- 469
600	Kr. Watt:	2607,- 257	3300,- 353	4015,- 461	4771,- 563
700	Kr. Watt:	2766,- 276	3507,- 412	4276,- 539	5084,- 657
800	Kr. Watt:	2923,- 316	3595,- 470	4390,- 615	5398,- 750
900	Kr. Watt:	3082,- 355	3921,- 530	4797,- 693	5711,- 845
1000	Kr. Watt:	3240,- 394	3996,- 588	4894,- 769	6025,- 938
1100	Kr. Watt:	3399,- 434	4336,- 647	5317,- 846	6338,- 1032
1200	Kr. Watt:	3557,- 473	4397,- 706	5398,- 928	6652,- 1126
1400	Kr. Watt:	3874,- 552	4798,- 824	5902,- 928	7279,- 1314
1500	Kr. Watt:	4033,- 583	4999,- 882	6154,- 1154	7592,- 1407
1600	Kr. Watt:	4190,- 631	5199,- 941	6406,- 1231	7906,- 1501
1800	Kr. Watt:	4507,- 710	5601,- 1059	6911,- 1385	8533,- 1689
2000	Kr. Watt:	4824,- 789	6002,- 1176	7414,- 1539	9160,- 1876
2200	Kr. Watt:	5122,- 868	6599,- 1294	8165,- 1693	9771,- 2064
2400	Kr. Watt:	5439,- 947	6787,- 1412	8405,- 1847	10398,- 2252
2600	Kr. Watt:	5756,- 1026	7428,- 1529	9206,- 2000	11025,- 2439
2800	Kr. Watt:	6073,- 1105	7842,- 1647	9727,- 2154	11652,- 2627
3000	Kr. Watt:	6389,- 1183	7990,- 1764	9917,- 2308	12279,- 2815
3200	Kr. Watt:	6705,- 1262	8672,- 1882	10768,- 2462	12906,- 3002
3400	Kr. Watt:	7023,- 1341	9086,- 2000	11290,- 2616	13533,- 3190
3600	Kr. Watt:	7339,- 1420	9501,- 2117	11811,- 2769	14160,- 3377
3800	Kr. Watt:	7656,- 1498	9915,- 2235	12331,- 2933	14787,- 3565
4000	Kr. Watt:	7972,- 1578	10330,- 2353	12853,- 3077	15414,- 3753

Temperursæt 70/40/20





A	70	140	210	280
B	0	90	160	230
C	194			
Alle tal er mm				

Anboringer:	4 x 1/2"
Farve:	RAL 9016
Max. driftstryk:	6 bar.
Prøvetryk:	7,5 bar.

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

Lgd/mm	Hd/mm	70	140	210	280
400	Kr.	2849,-	3688,-	4512,-	5299,-
	Watt:	189	300	393	480
500	Kr.	3049,-	3946,-	4843,-	5696,-
	Watt:	248	375	491	600
600	Kr.	3250,-	4205,-	5174,-	6093,-
	Watt:	297	449	589	720
700	Kr.	3451,-	4463,-	5507,-	6489,-
	Watt:	348	524	688	840
800	Kr.	3651,-	4721,-	5838,-	6886,-
	Watt:	396	599	786	960
900	Kr.	3853,-	4979,-	6169,-	7283,-
	Watt:	446	674	884	1080
1000	Kr.	4054,-	5238,-	6501,-	7679,-
	Watt:	495	749	982	1200
1100	Kr.	4255,-	5496,-	6832,-	8076,-
	Watt:	544	824	1081	1320
1200	Kr.	4455,-	5755,-	7163,-	8473,-
	Watt:	594	899	1179	1441
1400	Kr.	4858,-	6271,-	7827,-	9266,-
	Watt:	693	1049	1375	1680
1500	Kr.	5059,-	6530,-	8158,-	9663,-
	Watt:	743	1124	1474	1804
1600	Kr.	5259,-	6788,-	8490,-	10060,-
	Watt:	792	1199	1572	1921
1800	Kr.	5662,-	7305,-	9153,-	10854,-
	Watt:	890	1348	1768	2160
2000	Kr.	5898,-	7821,-	9816,-	11647,-
	Watt:	990	1498	1965	2401
2200	Kr.	6452,-	8326,-	10466,-	12428,-
	Watt:	1089	1648	2161	2641
2400	Kr.	6855,-	8842,-	11129,-	13221,-
	Watt:	1188	1798	2358	2888
2600	Kr.	7256,-	9359,-	11792,-	14014,-
	Watt:	1287	1948	2554	3121
2800	Kr.	7659,-	9876,-	12455,-	14808,-
	Watt:	1385	2098	2794	3361
3000	Kr.	8060,-	10392,-	13118,-	15602,-
	Watt:	1485	2247	2947	3601
3200	Kr.	8463,-	10909,-	13780,-	16395,-
	Watt:	1584	2397	3143	3841
3400	Kr.	8864,-	11426,-	14444,-	17188,-
	Watt:	1682	2547	3340	4081
3600	Kr.	9267,-	11942,-	15107,-	17982,-
	Watt:	1782	2697	3536	4321
3800	Kr.	9668,-	12459,-	15769,-	18776,-
	Watt:	1880	2847	3733	4561
4000	Kr.	10071,-	12976,-	16433,-	19568,-
	Watt:	1979	2696	3929	4801

Temperatursæt 70/40/20



A 70 140 210 280
 B 0 90 160 230
 C 255
 Alle tal er mm

Anboringer: 4 x 1/2"
 Farve: RAL 9016
 Max. driftstryk: 6 bar.
 Prøvetryk: 7,5 bar.


NB: Leveringstid på lavkonvektorer ud over lagerprogram er ca. 6 uger



VÆGBÆRING

Standard vægbæring

kr. 142,-



GULVBEN

Standard gulvben
(100-150 mm)
Extra lang gulvben
(300 mm)

kr. 170,-

kr. 199,-



ROSETTE

Rosette til gulvben

kr. 35,-



HYLDEKNÆGT



pr. stk. kr. 189,-



INTEGRERET VENTIL

Samtlige lavkonvektorer fås med integreret ventil, undtagen højde 70mm. Ventilindsatsen er en Heimeier indsats som standard. Danfoss ventilindsats RA-N med forindstilling kan også fås. Dette skal blot nævnes ved bestilling. Merpris pr. lavkonvektor

kr. 436,-



FARVER

Standardfarve i hvid RAL 9016. Lavkonvektorerne kan bestilles i forskellige RAL-nuancer. Merprisen pr. lavkonvektor er afhængig af hvilken farve, der vælges.

Merpris 10-30 %

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013

GULVKONVEKTORER




26

FLK *uden* blæser

Type:		10-09	20-09	30-09	40-09
Højde mm:		90	90	90	90
Lgd/mm	Bd/mm	170	320	360	420
800	Kr.	3230,-	3716,-	4367,-	5274,-
	Watt	48	82	115	149
1200	Kr.	3869,-	4648,-	5618,-	6806,-
	Watt:	88	150	210	269
1400	Kr.	4166,-	5167,-	6344,-	7674,-
	Watt:	108	186	258	330
1600	Kr.	4520,-	5605,-	6882,-	8325,-
	Watt:	129	222	307	391
1800	Kr.	4790,-	6120,-	7497,-	9074,-
	Watt:	151	259	356	452
2000	Kr.	5197,-	6640,-	8134,-	9845,-
	Watt:	172	296	405	513
2400	Kr.	6014,-	7878,-	9398,-	11364,-
	Watt:	214	371	504	637
2600	Kr.	6308,-	8297,-	10063,-	12170,-
	Watt:	236	409	554	649
2800	Kr.	6844,-	9002,-	10917,-	13203,-
	Watt:	258	447	604	762
3200	Kr.	7751,-	10177,-	12386,-	14991,-
	Watt:	302	524	705	885
3400	Kr.	8073,-	10638,-	13020,-	15756,-
	Watt:	324	563	755	947
3600	Kr.	8440,-	11122,-	13612,-	16472,-
	Watt:	346	602	806	1010
4000	Kr.	9155,-	12181,-	14965,-	18106,-
	Watt:	390	681	908	1136
4400	Kr.	9794,-	13126,-	16191,-	19587,-
	Watt	435	761	1011	1261
4800	Kr.	10496,-	14173,-	17506,-	21183,-
	Watt	511	896	1187	1478

Temperatursæt 70/40/20




Alle priser er bruttopriser inkl. valgfri topriest og rustfri ståltank.
Gulvkonvektorer er IKKE lagervarer. Leveringstid ca. 4-6 uger.



Type:		10-11	20-11	30-11	40-11
Højde mm:		115	115	115	115
Lgd/mm	Bd/mm	170	320	360	420
800	Kr.	3384,-	3958,-	4648,-	5618,-
	Watt	52	88	125	161
1200	Kr.	4163,-	5005,-	6040,-	7317,-
	Watt:	94	163	224	284
1400	Kr.	4543,-	5591,-	6862,-	8309,-
	Watt:	116	202	275	347
1600	Kr.	4929,-	6065,-	7444,-	9015,-
	Watt:	139	241	326	411
1800	Kr.	5249,-	6567,-	8156,-	9863,-
	Watt:	161	281	408	476
2000	Kr.	5695,-	7125,-	8849,-	10700,-
	Watt:	184	321	490	542
2400	Kr.	6474,-	8172,-	10241,-	12398,-
	Watt:	229	403	538	674
2600	Kr.	6862,-	8509,-	10734,-	12982,-
	Watt:	252	444	591	738
2800	Kr.	7444,-	9232,-	11645,-	14084,-
	Watt:	276	485	644	802
3200	Kr.	8466,-	10292,-	13050,-	15782,-
	Watt:	322	569	752	935
3400	Kr.	8830,-	10846,-	13814,-	16720,-
	Watt:	346	611	805	999
3600	Kr.	9232,-	11339,-	14441,-	17480,-
	Watt:	370	654	859	1063
4000	Kr.	9947,-	12398,-	15846,-	19166,-
	Watt:	417	740	968	1197
4400	Kr.	10675,-	13446,-	17238,-	20864,-
	Watt	465	826	1078	1331
4800	Kr.	11441,-	14505,-	18642,-	22562,-
	Watt	547	973	1267	1561

Temperursæt 70/40/20

FLK 10-09
FLK 10-11
FLK 10-14



FLK 20-09
FLK 20-11
FLK 20-14



28 FLK *uden* blæser



Type:		10-14	20-14	30-14	40-14
Højde mm:		140	140	140	140
Lgd/mm	Bd/mm	170	320	360	420
800	Kr.	3690,-	4316,-	5069,-	6129,-
	Watt	59	108	159	198
1200	Kr.	4533,-	5465,-	6589,-	7968,-
	Watt:	107	200	285	348
1400	Kr.	4955,-	6097,-	7485,-	9051,-
	Watt:	132	247	350	425
1600	Kr.	5376,-	6614,-	8121,-	9819,-
	Watt:	157	295	415	503
1800	Kr.	5732,-	7156,-	8886,-	10757,-
	Watt:	183	344	482	583
2000	Kr.	6218,-	7763,-	9640,-	11671,-
	Watt:	209	393	549	663
2400	Kr.	7048,-	8913,-	11173,-	13509,-
	Watt:	260	493	685	825
2600	Kr.	7485,-	9274,-	11699,-	14159,-
	Watt:	286	543	752	903
2800	Kr.	8121,-	10062,-	12692,-	15361,-
	Watt:	313	594	820	982
3200	Kr.	9219,-	11211,-	14224,-	17200,-
	Watt:	366	697	957	1144
3400	Kr.	9624,-	11823,-	15059,-	18223,-
	Watt:	393	749	1025	1224
3600	Kr.	10062,-	12360,-	15744,-	19051,-
	Watt:	420	801	1093	1301
4000	Kr.	10853,-	13509,-	17276,-	20902,-
	Watt:	474	905	1233	1465
4400	Kr.	11632,-	14659,-	18796,-	22741,-
	Watt	528	1011	1373	1629
4800	Kr.	12475,-	15808,-	20315,-	24593,-
	Watt	621	1191	1613	1911

Temperatursæt 70/40/20

FLK 30-09

FLK 30-11



FLK 30-14



FLK 40-09

FLK 40-11


FLK 40-14



Alle priser er bruttopriser inkl. valgfri toprist og rustfri ståltank.
Gulvkonvektorer er IKKE lagervarer. Leveringstid ca. 4-6 uger.


Type:		10-09	10-11	20-09	20-11
Højde mm:		90	115	90	115
Lgd/mm	Bd/mm	270	270	320	320
800	Kr.	8158,-	8215,-	8484,-	8810,-
	Watt	175	218	366	385
1200	Kr.	9591,-	9633,-	10300,-	10783,-
	Watt:	378	472	774	785
1400	Kr.	10436,-	10475,-	11233,-	11769,-
	Watt:	485	606	951	987
1600	Kr.	11322,-	11364,-	12187,-	12769,-
	Watt:	593	741	1129	1190
1800	Kr.	12057,-	12109,-	13143,-	13600,-
	Watt:	705	881	1323	1394
2000	Kr.	13081,-	13138,-	14258,-	14755,-
	Watt:	817	1021	1517	1599
2400	Kr.	15152,-	15578,-	16486,-	16727,-
	Watt:	1048	1308	1908	2010
2600	Kr.	15932,-	16041,-	17316,-	17886,-
	Watt:	1166	1455	2104	2217
2800	Kr.	16656,-	16770,-	18103,-	18699,-
	Watt:	1284	1602	2300	2424
3200	Kr.	17961,-	18032,-	20033,-	20685,-
	Watt:	1524	1902	2695	2839
3400	Kr.	18972,-	19067,-	21238,-	21672,-
	Watt:	1646	2054	2893	3048
3600	Kr.	19834,-	19933,-	22203,-	22657,-
	Watt:	1768	2207	3091	3257
4000	Kr.	21551,-	21650,-	24204,-	24644,-
	Watt:	2016	2517	3488	3675
4400	Kr.	22629,-	22743,-	25538,-	26630,-
	Watt:	2267	2829	3887	4095
4800	Kr.	24544,-	24559,-	27722,-	28645,-
	Watt.	2515	3139	4283	4513

Temperatursæt 70/40/20




FLT 10-09

FLT 10-11



FLT 20-09

FLT 20-11



BLÆSERE


Som standard leveres vore blæsere med 230 Volt AC.

Som noget nyt kan disse nu bestilles med 24 Volt DC blæsere mod merpris.

Ikke kun er disse blæsere mere effektive, de er også væsentligt strømsparende samt at de har en længere levetid end de gamle 230 Volt AC blæsere.

Ønskes 24 Volt DC blæsere, skal dette blot oplyses ved bestilling.

NYHED
24 Volt




INSTALLATION

Det anbefales at installere gulvkonvektoren med varmeveksleren mod vinduet.

Derved suger blæseren luft ind fra rummet. Den opvarmede luft blæses herefter op på vinduets kolde overflade.

Denne måde at installere på bevirker en hurtigere luftcirkulation og derved en højere varmeeffekt i rummet.



ALU



Sølv



Bronze




Sort

TRÆ



Bøg



Dampet bøg



Eg



Dampet eg


RUSTFRI




TILBEHØR

FLK

Ventilhus



Lige
385,-




Vinkel
385,-

Termostathoved

m/ regulering

Z-TF -001

1425,-



FLT

Rumtermostater



Z-RT-004
1045,-



Z-RT-005
1045,-



Z-RT-006
1650,-

32 RULLERISTE & RAMMER

Nedenstående priser gælder for alle typer topriste både i aluminium og træ. Priserne på rammer er for komplet ramme, uanset bredde.



Bredde m ramme:	170	270	320	360	420
Bredde rullerist:	157	257	307	347	407

Lgd/mm	Ramme	Rist	Rist	Rist	Rist	Rist
800	Kr. 535,-	1042,-	1247,-	1398,-	1535,-	2001,-
1200	Kr. 605,-	1426,-	1727,-	1947,-	2166,-	2810,-
1600	Kr. 685,-	1823,-	2234,-	2522,-	2810,-	3660,-
2000	Kr. 755,-	2221,-	2742,-	3098,-	3454,-	4496,-
2400	Kr. 905,-	2618,-	3235,-	3660,-	4099,-	5319,-
2800	Kr. 975,-	3016,-	3509,-	4126,-	4743,-	6168,-
3200	Kr. 1055,-	3400,-	4222,-	4798,-	5373,-	6977,-
3600	Kr. 1180,-	3838,-	4757,-	5401,-	6059,-	7868,-
4000	Kr. 1250,-	4236,-	5264,-	5990,-	6703,-	8718,-
4400	Kr. 1330,-	4620,-	5744,-	6539,-	7334,-	9527,-
4800	Kr. 1398,-	5140,-	6374,-	7238,-	8101,-	10541,-

Rulleriste og rammer er IKKE lagervarer. Priser er ab lager.
Leveringstid ca. 4 - 6 uger.

ANDRE MODELLER


FLK CANAL uden blæser



- Større varmeeffekt pga. skilleplade.
- Særskilt konstruktion.

Specielle udformninger

Gulvkonvektorerne kan også fremstilles i en lang række forskellige udformninger, såsom buet, vinklet og andre irregulære faconer. Vi skræddersyer efter kundens behov og en bygnings arkitektoniske design.




Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013

HÅNDKLEDET ØRRE



34 STD. PROGRAM




HVID/ELIPSE

□ = Lagervarer

Lgd/mm	B/mm	500	600
1000	Kr.	1360,-	1465,-
	Watt:	327	369
1200	Kr.	1570,-	1675,-
	Watt:	392	442


Center: 500/468 mm - 600/568 mm



HVID/RUNDE RØR/LIGE

Lgd/mm	B/mm	500	600
935	Kr.	1360,-	1465,-
	Watt:	252	296
1135	Kr.	1570,-	1675,-
	Watt:	300	353


Center: 500/465 mm - 600/565 mm



HVID/RUNDE RØR/BUET

Lgd/mm	B/mm	500	600
935	Kr.	1570,-	1675,-
	Watt:	254	299
1135	Kr.	1780,-	1885,-
	Watt:	304	358


Center: 500/465 mm - 600/565 mm



KROM/RUNDE RØR/LIGE

Lgd/mm	B/mm	500	600
935	Kr.	2305,-	2410,-
	Watt:	252	296
1135	Kr.	2515,-	2725,-
	Watt:	300	353
1535	Kr.	2915,-	3355,-
	Watt:	400	478
1775	Kr.	3235,-	3895,-
	Watt:	476	539

Center: 500/465 mm - 600/565 mm





KROM/RUNDE RØR/BUET

Lgd/mm	B/mm	500	600
935	Kr.	2515,-	2620,-
	Watt:	203	239
1135	Kr.	2725,-	2935,-
	Watt:	243	286

Center: 500/465 mm - 600/565 mm

Alle priser er bruttopriser ex. moms. Ret til ændringer forbeholdes.





IKARIA - HVID = Lagervarer

Lgd/mm	B/mm	500	600
732	Kr.	1565,-	1627,-
	Watt:	205	235
1212	Kr.	2315,-	2425,-
	Watt:	348	403

Fås i andre højder mod merpris...

Center: 500/464 mm - 600/564 mm




IKARIA/KROM

Lgd/mm	B/mm	500	600
732	Kr.	3029,-	3230,-
	Watt:	164	189
1212	Kr.	4662,-	4995,-
	Watt:	278	322

Fås i andre højder mod merpris...

Center: 500/464 mm - 600/564 mm




MAPIA PLUS/HVID

Lgd/mm	B/mm	500	600
732	Kr.	1370,-	1438,-
	Watt:	216	254
1180	Kr.	1913,-	2024,-
	Watt:	324	379

Fås i andre højder mod merpris...

Center: 500/452 mm - 600/552 mm



PALMYRA

RUSTFRI STÅL/LIGE

Lgd/mm	B/mm	500	600
1180	Kr.	5960,-	6385,-
	Watt:	240	282

Fås i andre højder mod merpris...

Center: 500/450 mm - 600/550 mm



PALMYRA


RUSTFRI STÅL/BUET

Lgd/mm	B/mm	500	600
1180	Kr.	6189,-	6636,-
	Watt:	252	296


Fås i andre højder mod merpris...

Center: 500/450 mm - 600/550 mm

36 DESIGN/VERTIKAL




Farve: Metal S04




KORO/HVID = Lagervarer

Lgd/mm	Hd/mm	600
1180	Kr.	3640,-
	Watt:	635



Farve: RAL 7048




KORO EXTRA/HVID

Lgd/mm	Hd/mm	800
1180	Kr.	4079,-
	Watt:	678





Farve: RAL 9023



KORO PLUS/HVID

Lgd/mm	Hd/mm	600
1600	Kr.	5279,-
	Watt:	635



FOLMENTERA/HVID

Lgd/mm	B/mm	420	560
1800	Kr.	2888,-	3860,-
	Watt:	240	282
2000	Kr.	3649,-	4746,-
	Watt:	344	406




VARIANT/PLAN

Lgd/mm	Hd/mm	Hvid	Rustfri
1806	Kr.	4055,-	4910,-
	Watt:	625	576


VERTIKAL

 = Lagervarer **37**



COLLOM HVID/ENKELT

Lgd/mm	B/mm	298	450	602
1800	Kr.	2199,-	2889,-	3535,-
	Watt:	360	533	708




COLLOM HVID/ENKELT/SPEJL

Lgd/mm	B/mm	298	450	602
1800	Kr.			4290,-
	Watt:			525




COLLOM HVID/DOBBELT

Lgd/mm	B/mm	298	450	602
1800	Kr.	2995,-	3845,-	4685,-
	Watt:	453	679	906





ANTIKA/HVID

Lgd/mm	B/mm	300	480	600
1800	Kr.	3180,-	4598,-	6997,-
	Watt:	638	1021	1278
2000	Kr.	5608,-	6389,-	9712,-
	Watt:	735	1175	1470



SOLAR/HVID

Lgd/mm	B/mm	288	477	603
1800	Kr.	3283,-	3770,-	4079,-
	Watt:	316	521	661



OCTAVA/HVID

Lgd/mm	B/mm	318	462	606
1800	Kr.	2263,-	3033,-	3572,-
	Watt:	448	638	837

Farve: Metal S05

38 TILBEHØR




REGULERINGSVENTILSÆT

inkl. rør og rosetter, pr. sæt

Ventilsæt – hvid:
320098006

kr. 765,-



Ventilsæt – krom:
320098005

kr. 765,-



TERMOSTATVENTILER

Termostاتفølerhoved

NYHED

Hvid: 48 4000 350

kr. 345,-



Krom 48 4000 360

kr. 359,-



Inox 48 4000 370

kr. 425,-



Termostatventilsæt – angular

Hvid: 48 4000 400

kr. 755,-



Krom 48 4000 450

kr. 775,-



Inox 48 4000 500

kr. 905,-



Termostatventilsæt – vinkel, DUO

Hvid: 48 4000 410

kr. 850,-

Krom 48 4000 460

kr. 885,-

Inox 48 4000 510

kr. 1.215,-



EL-PATRON TVR 1

200 + 300 watt

kr. 940,-



BØJLE

rustfri

kr. 345,-



FARVER

Standardfarve i hvid RAL 9016.
Designradiatorer kan bestilles
i forskellige RAL-nuancer.

Merprisen pr. radiatorer er afhængig
af hvilken farve, der vælges.

Merpris 10-30%

PRISER GÆLDENDE PR. 01.04.2013



RIBBERØR




40 TYPER

VÆG



GULV

SELVBÆRENDE



RA 1





RAT 2





RAT 3



RAO 2



RAO 3



Diameter:

Længde:

Farve:

Max driftstryk:

Prøvetryk:

Max. temperatur:

Ø32, Ø57 og Ø76

500-6000 mm

RAL 9016

10 Bar

13 Bar

120 gr. C

Ribberørene er IKKE lagervarer.
Leveringstid ca. 4 - 6 uger.

RA1

41

Lgd/mm	Ø mm	32x2x92	57x3x137	76x3x156
500	Kr. Watt	827,- 93	1040,- 122	1176,- 134
1000	Kr. Watt:	1186,- 229	1453,- 255	1654,- 268
1500	Kr. Watt:	1544,- 365	1865,- 416	2123,- 429
2000	Kr. Watt:	1902,- 484	2277,- 566	2597,- 576
2500	Kr. Watt:	2247,- 576	2690,- 626	3074,- 649
3000	Kr. Watt:	2610,- 712	3102,- 877	3545,- 935
4000	Kr. Watt:	4646,- 958	5321,- 1194	6080,- 1244
5000	Kr. Watt:	5756,- 1201	6466,- 1504	7362,- 1538
6000	Kr. Watt:	6879,- 1445	7610,- 1785	8658,- 1824

Temperatursæt 70/40/20

RAT2

Lgd/mm	Ø mm	32x2x92	57x3x137	76x3x156
500	Kr. Watt	2013,- 165	2129,- 176	2388,- 184
1000	Kr. Watt:	2674,- 405	2909,- 441	3226,- 458
1500	Kr. Watt:	3336,- 649	3680,- 698	4067,- 726
2000	Kr. Watt:	4000,- 860	4598,- 995	4911,- 1021
2500	Kr. Watt:	4665,- 1025	5170,- 1061	5749,- 1089
3000	Kr. Watt:	5379,- 1266	5900,- 1468	6590,- 1564
4000	Kr. Watt:	8920,- 1699	10036,- 2096	11194,- 2114
5000	Kr. Watt:	10946,- 2131	12104,- 2639	13510,- 2671
6000	Kr. Watt:	12835,- 2562	14186,- 3130	15868,- 3180

Temperatursæt 70/40/20

Alle priser er bruttopriser.
Ret til ændringer forbeholdes.

42 **RAT3**

Lgd/mm	Ø mm	32x2x92	57x3x137	76x3x156
500	Kr. Watt	2992,- 246	3447,- 267	3534,- 277
1000	Kr. Watt:	3970,- 608	4554,- 678	4963,- 687
1500	Kr. Watt:	4936,- 973	6728,- 1008	6382,- 1036
2000	Kr. Watt:	5887,- 1289	6721,- 1516	7389,- 1531
2500	Kr. Watt:	6881,- 1535	7835,- 1635	8807,- 1658
3000	Kr. Watt:	7858,- 1897	8906,- 2346	9430,- 2370
4000	Kr. Watt:	13193,- 2546	15207,- 3194	16574,- 3229
5000	Kr. Watt:	16356,- 3192	18018,- 4040	19907,- 4123
6000	Kr. Watt:	18404,- 3840	21065,- 4775	23312,- 4829

Temperatursæt 70/40/20

RAO2

Lgd/mm	Ø mm	32x2x92	57x3x137	76x3x156
500	Kr. Watt	1641,- 165	1945,- 176	2151,- 184
1000	Kr. Watt:	2302,- 405	2720,- 441	3005,- 458
1500	Kr. Watt:	2966,- 649	3502,- 698	3860,- 726
2000	Kr. Watt:	3631,- 860	4210,- 995	4690,- 1021
2500	Kr. Watt:	4301,- 1025	4991,- 1061	5545,- 1089
3000	Kr. Watt:	4963,- 1266	5711,- 1468	6364,- 1564
4000	Kr. Watt:	8589,- 1699	9780,- 2096	10905,- 2114
5000	Kr. Watt:	10408,- 2131	11842,- 2639	13207,- 2671
6000	Kr. Watt:	12277,- 2562	13930,- 3130	15564,- 3180

Temperatursæt 70/40/20

Ribberørene er IKKE lagervarer.
Leveringstid ca. 4 - 6 uger.


Lgd/mm	Ø mm	32x2x92	57x3x137	76x3x156
500	Kr. Watt	2440,- 246	2887,- 267	3185,- 277
1000	Kr. Watt:	3410,- 608	4000,- 678	4412,- 687
1500	Kr. Watt:	4384,- 973	5053,- 1008	5545,- 1036
2000	Kr. Watt:	5335,- 1289	6167,- 1516	6770,- 1531
2500	Kr. Watt:	6328,- 1535	7281,- 1635	8023,- 1658
3000	Kr. Watt:	7299,- 1897	8346,- 2346	9250,- 2370
4000	Kr. Watt:	12656,- 2546	15606,- 3194	15876,- 3229
5000	Kr. Watt:	15371,- 3192	17260,- 4040	19163,- 4123
6000	Kr. Watt:	17150,- 3840	20321,- 4775	22568,- 4829

Temperatursæt 70/40/20


TILSLUTNING STD.



RA1+RAO




RAT




RA1+RAT


BÆRINGER



VÆG



GULV




SELVBÆRENDE

Alle priser er bruttopriser.
Ret til ændringer forbeholdes.


44 ANDRE MODELLER



- Fuldt galvaniserede, **merpris 40 %**



- Rustfri, **merpris 200 %**



- Glatrørsudgave, **pris pr. forespørgsel**

FARVER



Standardfarve i hvid RAL 9016.
Lavkonvektorerne kan bestilles i forskellige RAL-nuancer.
Merprisen pr. lavkonvektor er afhængig af hvilken farve, der vælges.

Merpris 10-30 %


Ribberørene er IKKE lagervarer.
Ret til ændringer forbeholdes.

VARMTVANDSBEHOLDERE



80, 100 & 140 liters beholdere i både AQUA, COMBI og EL.

JORDVARME



Komplette anlæg, jordvarmeslanger, fittings etc.

FITTINGS



Stort udvalg. Rekvirér vore fittingprisliste.

BRENNER RADIATORER APS



- blev etableret i 2002.

Firmaet har hovedsæde i Hornslet ved Århus, hvor både vort hovedkontor og lager ligger.

Vi sælger udelukkende og direkte til VVS-installatører.

Det vil sige ingen mellemhandler i form af grossister til at gøre varerne dyrere, hvorved vore priser er konkurrencedygtige.



FILIAL I KØBENHAVN

Avedøre Holme i Hvidovre.

Her lagerfører vi fuldt sortiment inden for panelradiatorer, lavkonvektorer, designradiatorer samt håndklædetørrer.

Ud over disse produkter lagerføres pexrør, rørisolering samt diverse fittings, gulvarmesystemer og presfittings.


LEVERINGSBETINGELSER


- Frit leveret fra lager ved bestilling større end netto kr. 1500,-.
- Mellesalg forbeholdt.
- Leveringstiden på bestilling ud over standard lagerprogram er ca. 6 uger. Der tillægges fragt ved skaffevarer.
- Det påviler køber at undersøge varen straks efter modtagelse.

RETURVARER

- Varen modtages kun retur efter nærmere aftale med Brenner Radiatorer ApS.
- Varen krediteres kun hvis de er returneret i ubeskadiget stand samt i ubrudt emballage.
- Lagerførte varer krediteres med fradrag på 15%.

Der henvises til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser under profil på **www.brenner.dk**





Vest:

Hornbjergvej 51
8543 Hornslet
Tlf. 8699 6600
Fax 8699 6646

Øst:

Jernholmen 40 A-B
2650 Hvidovre
Tlf. 3678 6600
Fax 3678 6646

e-mail: brenner@mail.dk
www.brenner.dk